

## Tableaux et figures complémentaires

## ■ Exhaustivité des données

**Tableau G 8. Pourcentage de données manquantes du bilan médical à l'inscription pour les malades inscrits en 2008 et du bilan médical à la greffe pour les malades greffés en 2008 en Cœur**

Equipe de greffe	Inscription		Greffe	
	N	%	N	%
Bordeaux (A + P)	17	0	13	0
Caen (A)	14	0	8	0
Clermont-Ferrand (A)	10	0	10	1
Créteil Henri Mondor (AP-HP) (A)	17	0	12	9
Dijon (A)	7	0	6	4
Grenoble (A)	16	0	14	0
Le Plessis-Robinson Marie-Lannelongue (A + P)	9	0	6	0
Lille (A + P)	26	1	21	0
Limoges (A)	9	0	7	0
Lyon I (HCL) (A + P)	26	1	18	1
Lyon II (HCL) (A)	17	0	11	0
Marseille Timone adultes (APM) (A)	32	0	17	0
Marseille Timone enfants (APM) (A + P)	3	0	2	0
Montpellier (A)	12	0	8	0
Nancy (A P )	15	7	7	18
Nantes (A + P)	26	0	23	0
Paris Georges Pompidou (AP-HP) (A)	26	0	21	0
Paris Necker Enfants Malades (AP-HP) (A + P)	5	0	3	4
Paris Pitié-Salpêtrière (AP-HP) (A + P)	116	9	80	5
Rennes (A)	24	13	14	4
Rouen (A + P)	18	0	11	1
Strasbourg (A + P)	23	0	20	0
Suresnes Foch (A)	6	0	2	0
Toulouse (A)	10	0	8	0
Tours (A + P)	24	1	18	0
<b>Total</b>	<b>508</b>	<b>3</b>	<b>360</b>	<b>2</b>

% de données manquantes à l'inscription = somme du nombre de données manquantes (poids, taille, antécédents médicaux chirurgicaux, diabète, insuline si diabète, état médical, NYHA, assistance ventriculaire, ballon intra aortique, ventilation artificielle, drogues inotropes, Ac anti CMV, Ac anti HIV1, Ac anti HIV2) / (14 x nombre d'inscription)

% de données manquantes à la greffe = somme du nombre de données manquantes (poids, état médical, assistance ventriculaire, ballon intra aortique, ventilation artificielle, drogues inotropes, ischémie froide, cross match) / (8 x nombre de greffes)

Ac : Anticorps

**Tableau G 9. Pourcentage de données manquantes du bilan médical à l'inscription pour les malades inscrits en 2008 et du bilan médical à la greffe pour les malades greffés en 2008 en Cœur-poumons**

Equipe de greffe	Inscription		Greffe	
	N	%	N	%
Bordeaux (A + P)	3	0	1	0
Grenoble (A)	1	0	0	0
Le Plessis-Robinson Marie-Lannelongue (A + P)	24	0	9	36
Lyon I (HCL) (A + P)	3	0	1	0
Lyon II (HCL) (A)	2	40	1	0
Marseille Timone enfants (APM) (A + P)	1	0	1	82
Nantes (A + P)	8	0	4	0
Paris Georges Pompidou (AP-HP) (A + P)	0	0	1	0
Strasbourg (A + P)	1	0	1	0
Suresnes Foch (A)	1	0	0	0
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>22</b>

% de données manquantes à l'inscription = somme du nombre de données manquantes (poids, taille, antécédents médicaux chirurgicaux, diabète, insuline si diabète, état médical, NYHA, drogues inotropes, assistance ventriculaire invasive, assistance ventriculaire non invasive, prostacycline, oxygénothérapie, Ac anti CMV, Ac anti HIV1, Ac anti HIV2) / (15 x nombre d'inscription)

% de données manquantes à la greffe = somme du nombre de données manquantes (poids, état médical, drogues inotropes, assistance ventriculaire invasive, assistance ventriculaire non invasive, prostacycline, oxygénothérapie, ischémie froide, cross match, durée de ventilation assistée, date d'extubation) / (11 x nombre de greffes)

Ac : Anticorps

**Tableau G 10. Pourcentage de données manquantes du bilan médical à l'inscription pour les malades inscrits en 2008 et du bilan médical à la greffe pour les malades greffés en 2008 en Foie**

Equipe de greffe	Inscription		Greffe	
	N	%	N	%
Besançon (A + P)	23	0	19	1
Bordeaux (A)	35	1	25	4
Caen (A)	57	0	44	1
Clermont-Ferrand (A + P)	16	0	12	2
Clichy Beaujon (AP-HP) (A)	130	2	107	2
Creteil Henri Mondor (AP-HP) (A)	63	1	56	2
Grenoble (A + P)	43	0	29	0
Le Kremlin Bicêtre (AP-HP) (P)	62	7	50	13
Lille (A + P)	55	0	48	0
Limoges (A)	5	0	4	0
Lyon Croix Rousse (HCL) (A)	48	0	43	0
Lyon Edouard Herriot (HCL) (A + P)	70	0	47	1
Marseille Conception (APM) (A)	52	1	30	0
Marseille Timone enfants (APM) (P)	7	1	4	8
Montpellier (A + P)	58	0	42	0
Nice (A)	38	0	19	3
Paris Cochin (AP-HP) (A + P)	75	0	47	4
Paris Necker-Enfants Malades (AP-HP) (P)	8	2	4	22
Paris Pitié-Salpêtrière (AP-HP) (A)	47	0	36	1
Paris Saint-Antoine (AP-HP) (A)	40	0	21	10
Rennes (A + P)	135	0	88	1
Strasbourg (A + P)	73	0	64	0
Toulouse (A + P)	53	2	42	0
Villejuif Paul Brousse (AP-HP) (A + P)	178	1	130	0
<b>Total</b>	<b>1 371</b>	<b>1</b>	<b>1 011</b>	<b>2</b>

% de données manquantes à l'inscription = somme du nombre de données manquantes (poids, taille, INR, créatinine, bilirubine, dialyse, natrémie, tumeur, si oui nombre et taille, ATCD chirurgical, encéphalopathie, albumine, temps de Quick, ascite, Ac anti CMV, Ac anti HIV1, Ac anti HIV2) / (17 x nombre d'inscription)

% de données manquantes à la greffe = somme du nombre de données manquantes (INR, créatinine, bilirubine, dialyse, natrémie, tumeur, si oui nombre et taille, ischémie froide) / (8 x nombre de greffes)

Ac : Anticorps

**Tableau G 11. Pourcentage de données manquantes du bilan médical à l'inscription pour les malades inscrits en 2008 et du bilan médical à la greffe pour les malades greffés en 2008 en Pancréas**

Equipe de greffe	Inscription		Greffe	
	N	%	N	%
Bordeaux (A)	4	29	1	0
Creteil Henri Mondor (A) (AP-HP)	2	0	0	0
Le Kremlin Bicêtre (A) (AP-HP)	3	19	5	0
Lyon Edouard Herriot adulte (A) (HCL)	37	0	26	27
Montpellier La Peyronie (A)	6	14	3	33
Nancy (A)	6	12	1	0
Nantes (A)	31	0	25	4
Paris Pitié Salpêtrière (A) (AP-HP)	2	29	1	0
Paris Saint-Louis / Necker (A) (AP-HP)	13	9	12	0
Strasbourg Hôpital Civil (A)	2	0	4	0
Toulouse Rangueil (A)	9	0	6	0
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>4</b>	<b>84</b>	<b>11</b>

% de données manquantes à l'inscription = somme du nombre de données manquantes (poids, taille, pathologie urologique, pathologie neurologique, Ac anti CMV, Ac anti HIV1, Ac anti HIV2) / (7 x nombre d'inscription)

% de données manquantes à la greffe = somme du nombre de données manquantes (pathologie neurologique, ischémie froide) / (2 x nombre de greffes)

Ac : Anticorps

**Tableau G 12. Pourcentage de données manquantes du bilan médical à l'inscription pour les malades inscrits en 2008 et du bilan médical à la greffe pour les malades greffés en Poumon**

Equipe de greffe	Inscription		Greffe	
	N	%	N	%
Bordeaux (A + P)	19	0	11	0
Clichy Beaujon (AP-HP) (A)	30	0	25	4
Grenoble (A)	12	0	9	1
Le Plessis-Robinson Marie-Lannelongue (A + P)	36	0	20	0
Lyon (A)	22	0	13	3
Marseille Sainte Marguerite (APM) (A)	26	0	22	0
Marseille Timone enfants (APM) (A + P)	4	0	2	0
Nantes (A + P)	29	0	12	0
Paris Georges Pompidou (AP-HP) (A + P)	32	0	25	0
Strasbourg (A)	26	0	24	1
Suresnes Foch (A)	33	0	31	0
Toulouse (A)	9	0	2	0
<b>Total</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>196</b>	<b>1</b>

% de données manquantes à l'inscription = somme du nombre de données manquantes (poids, taille, antécédents médicaux chirurgicaux, diabète, insuline si diabète, état médical, NYHA, drogues inotropes, assistance ventriculaire invasive, assistance ventriculaire non invasive, prostacycline, oxygénothérapie, Ac anti CMV, Ac anti HIV1, Ac anti HIV2) / (15 x nombre d'inscription)

% de données manquantes à la greffe = somme du nombre de données manquantes (poids, état médical, drogues inotropes, assistance ventriculaire invasive, assistance ventriculaire non invasive, prostacycline, oxygénothérapie, ischémie froide, cross match, durée de ventilation assistée, date d'extubation) / (11 x nombre de greffes)

Ac : Anticorps

**Tableau G 13. Pourcentage de données manquantes du bilan médical à l'inscription pour les malades inscrits en 2008 et du bilan médical à la greffe pour les malades greffés en 2008 en Rein**

Equipe de greffe	Inscription		Greffe	
	N	%	N	%
Amiens (A)	82	0	82	2
Angers (A)	46	0	46	1
Besançon (A + P)	107	1	47	3
Bordeaux (A)	141	9	127	9
Brest (A)	40	0	42	0
Caen (A)	64	0	74	1
Clermont-Ferrand (A)	53	0	42	2
Creteil Henri Mondor (A) (AP-HP)	125	1	92	3
Dijon (A)	41	0	23	0
Grenoble (A)	112	0	101	1
La Réunion (A + P)	58	2	23	5
Le Kremlin Bicêtre (A) (AP-HP)	139	56	91	21
Lille A. Calmette (A)	176	0	126	4
Lille Jeanne de Flandre (P)	7	0	6	6
Limoges (A)	45	0	54	2
Lyon Edouard Herriot adulte (A) (HCL)	133	0	90	7
Lyon HFME (P)	15	0	10	0
Lyon Sud (A) (HCL)	59	0	48	2
Marseille Conception (A + P)	113	2	105	10
Montpellier A. de Villeneuve (P)	2	36	3	12
Montpellier La Peyronie (A)	146	3	118	4
Nancy (A)	131	0	88	0
Nancy (P)	3	0	0	0
Nantes (A + P)	186	0	186	1
Nice (A + P)	124	0	100	23
Paris Enfants Malades (P) (AP-HP)	18	0	17	100
Paris Necker (A) (AP-HP)	227	0	162	99
Paris Pitié Salpêtrière (A) (AP-HP)	104	77	69	20
Paris Robert Debré (P) (AP-HP)	18	1	8	0
Paris Saint-Louis (A) (AP-HP)	166	26	109	4
Paris Tenon (A) (AP-HP)	91	3	60	17
Paris Trousseau (P) (AP-HP)	6	2	10	85
Point-à-Pitre Abymes (A)	38	1	44	48
Poitiers (A)	71	0	65	41
Reims (A + P)	109	0	52	13
Rennes (A + P)	53	0	69	2
Rouen (A + P)	59	0	65	0
Saint-Etienne (A)	73	0	66	1
Strasbourg Hôpital Civil (A + P)	103	0	84	17
Suresnes Foch (A)	103	0	81	0
Toulouse Purpan (P)	7	0	8	8
Toulouse Rangueil (A)	152	45	127	2
Tours Bretonneau (A)	124	0	116	2
Tours Clocheville (P)	1	0	1	0
<b>Total</b>	<b>3 671</b>	<b>8</b>	<b>2 937</b>	<b>13</b>

% de données manquantes à l'inscription = somme du nombre de données manquantes (poids, taille, pathologie urologique, pathologie neurologique, cirrhose hépatique, ATCD HTA, tabagisme, ATCD infarctus, insuffisance coronarienne, angor, arythmie, insuffisance cardiaque, ATCD AVC, ATCD AIT, artérite des membres inférieurs, insuffisance respiratoire, dyslipidémie, diabète, Ac anti CMV, Ac anti HIV1, Ac anti HIV2) / (21 x nombre d'inscription)

% de données manquantes à la greffe = somme du nombre de données manquantes (néphrectomie, ATCD cancer, poids, ischémie froide, Diurèse > 1000 ml, Dialyse arrêté, créatinine < 250µmol/l, Greffon fonctionnel à la sortie de l'Hôpital, créatinine à la sortie de l'Hôpital, date de sortie de l'Hôpital, poids à la sortie de l'Hôpital) / (11 x nombre de greffes)

ATCD : Antécédent

HTA : Hypertension artérielle

AVC : Accident vasculaire cérébral

AIT : Accident ischémique transitoire

Ac : Anticorps