

Liste des tableaux et figures

1. ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION

SYNTHÈSE

Tableau AMP 1. Résumé de l'activité et des résultats (2007)

Figure AMP 1. Taux de grossesse échographique après tentative d'AMP selon la technique et l'origine des gamètes (2007)

Figure AMP 2. La part des enfants nés après AMP selon la technique et l'origine des gamètes (N = 20 657) (2007)

Tableau AMP 2. Don de gamètes (2007)

Tableau AMP 3. Autoconservation de gamètes et de tissus germinaux (2007)

Tableau AMP 4. Conservation d'embryons au 31 décembre (2007)

Tableau AMP 5. Prise en charge des patients VIH+ (avec ou sans co infection avec d'autres virus) (2007)

Tableau AMP 6. Techniques particulières : pourcentage de tentatives réalisées dans l'année selon la technique (2007)

Figure AMP 5. ICSI en intraconjugal : ponctions, transferts, grossesses, accouchements et enfants nés vivants (2003-2007)

Tableau AMP 15. ICSI en intraconjugal : répartition de l'âge des femmes à la ponction (2006-2007)

Tableau AMP 16. ICSI en intraconjugal : grossesses, issues de grossesse et accouchements selon le mode de recueil des spermatozoïdes (2004-2007)

Tableau AMP 17. ICSI en intraconjugal : nombre d'embryons transférés, réductions embryonnaires et accouchements (2007)

Tableau AMP 18. ICSI en intraconjugal : ovocytes et embryons (2003-2007)

Tableau AMP 19. ICSI en intraconjugal : issues d'accouchements (2005-2007)

Figure AMP 6. TEC en intraconjugal : transferts, grossesses, accouchements et enfants nés vivants (2003-2007)

Tableau AMP 20. TEC en intraconjugal : grossesses, issues de grossesse et accouchements (2003-2007)

Tableau AMP 21. TEC en intraconjugal : nombre d'embryons transférés, réductions embryonnaires et accouchements (2007)

Tableau AMP 22. TEC en intraconjugal : ovocytes et embryons (2006-2007)

Tableau AMP 23. TEC en intraconjugal : issues d'accouchements (2005-2007)

TABLEAUX ET FIGURES COMPLÉMENTAIRES

1. AMP intraconjugale

Figure AMP 3. Insémination artificielle intra-utérine avec les spermatozoïdes du conjoint : inséminations, grossesses, accouchements et enfants nés vivants (2003-2007)

Tableau AMP 7. Insémination artificielle intra-utérine avec les spermatozoïdes du conjoint : répartition de l'âge des femmes à l'insémination (2006-2007)

Tableau AMP 8. Insémination artificielle intra-utérine avec les spermatozoïdes du conjoint : grossesses, issues de grossesse et accouchements (2003-2007)

Tableau AMP 9. Insémination intra-utérine avec les spermatozoïdes du conjoint : issues d'accouchements (2006-2007)

Figure AMP 4. FIV hors ICSI en intraconjugal : ponctions, transferts, grossesses, accouchements et enfants nés vivants (2003-2007)

Tableau AMP 10. FIV hors ICSI en intraconjugal : répartition de l'âge des femmes à la ponction (2006-2007)

Tableau AMP 11. FIV hors ICSI en intraconjugal : grossesses, issues de grossesse et accouchements (2003-2007)

Tableau AMP 12. FIV hors ICSI en intraconjugal : nombre d'embryons transférés, réductions embryonnaires et accouchements (2007)

Tableau AMP 13. FIV hors ICSI en intraconjugal : ovocytes et embryons (2003-2007)

Tableau AMP 14. FIV hors ICSI en intraconjugal : issues d'accouchements (2005-2007)

2. AMP avec spermatozoïdes de donneur

Figure AMP 7. Insémination artificielle avec spermatozoïdes de donneur : inséminations, grossesses, accouchements et enfants nés vivants selon la technique (2003-2007)

Tableau AMP 24. Insémination artificielle avec spermatozoïdes de donneur : répartition de l'âge des femmes selon le type d'insémination (2006-2007)

Tableau AMP 25. Insémination artificielle avec spermatozoïdes de donneur : grossesses, issues de grossesse et accouchements selon le type d'insémination (2003-2007)

Tableau AMP 26. Insémination artificielle avec spermatozoïdes de donneur : issues d'accouchements selon le type d'insémination (2006-2007)

Figure AMP 8. FIV hors ICSI avec spermatozoïdes de donneur : ponctions, transferts, grossesses, accouchements et enfants nés vivants (2003-2007)

Tableau AMP 27. FIV hors ICSI avec spermatozoïdes de donneur : répartition de l'âge des femmes à la ponction (2006-2007)

Tableau AMP 28. FIV hors ICSI avec spermatozoïdes de donneur : grossesses, issues de grossesse et accouchements (2003-2007)

Tableau AMP 29. FIV hors ICSI avec spermatozoïdes de donneur : nombre d'embryons transférés, réductions embryonnaires et accouchements (2007)

Tableau AMP 30. FIV hors ICSI avec spermatozoïdes de donneur : ovocytes et embryons (2003-2007)

Tableau AMP 31. FIV hors ICSI avec spermatozoïdes de donneur : issues d'accouchements (2006-2007)

Figure AMP 9. ICSI avec spermatozoïdes de donneur : ponctions, transferts, grossesses, accouchements et enfants nés vivants (2003-2007)

Tableau AMP 32. ICSI avec spermatozoïdes de donneur : répartition de l'âge des femmes à la ponction (2006-2007)

Tableau AMP 33. ICSI avec spermatozoïdes de donneur : grossesses, issues de grossesse et accouchements (2003-2007)

Tableau AMP 34. ICSI avec spermatozoïdes de donneur : nombre d'embryons transférés, réductions embryonnaires et accouchements (2007)

Tableau AMP 35. ICSI avec spermatozoïdes de donneur : ovocytes et embryons (2003-2007)

Tableau AMP 36. ICSI avec spermatozoïdes de donneur : issues d'accouchements (2006-2007)

Figure AMP 10. TEC avec spermatozoïdes de donneur : transferts, grossesses, accouchements et enfants nés vivants (2003-2007)

Tableau AMP 37. TEC avec spermatozoïdes de donneur : grossesses, issues de grossesse et accouchements (2003-2007)

Tableau AMP 38. TEC avec spermatozoïdes de donneur : nombre d'embryons transférés, réductions embryonnaires et accouchements (2007)

Tableau AMP 39. TEC avec spermatozoïdes de donneur : ovocytes et embryons (2006-2007)

Tableau AMP 40. TEC avec spermatozoïdes de donneur : issues d'accouchements (2005-2007)

3. AMP avec don d'ovocytes

Figure AMP 11. AMP avec don d'ovocytes : ponctions (FIV/ICSI), transferts, grossesses, accouchements et enfants nés vivants selon la technique (2005-2007)

Tableau AMP 41. Donneuses d'ovocytes : répartition de l'âge des femmes à la ponction (2007)

Tableau AMP 42. AMP avec don d'ovocytes : grossesses, issues de grossesse et accouchements selon la technique (2005-2007)

Tableau AMP 43. FIV hors ICSI avec don d'ovocytes : nombre d'embryons transférés et accouchements (2007)

Tableau AMP 44. ICSI avec don d'ovocytes : nombre d'embryons transférés et accouchements (2007)

Tableau AMP 45. AMP avec don d'ovocytes (FIV ou ICSI) : tentatives réalisées dans l'année (2007)

4. Recueil chirurgical de spermatozoïdes en vue d'AMP

Tableau AMP 46. Activité de recueil chirurgical de spermatozoïdes en vue d'AMP (2007)

5. Gestion des donneurs

Tableau AMP 47. Donneurs de spermatozoïdes (2003-2007)

Tableau AMP 48. Donneuses d'ovocytes (2005-2007)

6. Autoconservation des gamètes et tissus germinaux

Tableau AMP 49. Autoconservation de spermatozoïdes (hors conservation au cours d'une AMP) (2006-2007)

Tableau AMP 50. Autoconservation d'ovocytes (2006-2007)

Tableau AMP 51. Autoconservation de tissus ovariens (2006-2007)

7. Accueil d'embryons

Figure AMP 12. AMP avec accueil d'embryons : transferts, grossesses, accouchements et enfants nés vivants (2006-2007)

Tableau AMP 52. AMP avec accueil d'embryons : embryons décongelés et transférés (2007)

Tableau AMP 53. AMP avec accueil d'embryons : grossesses, issues de grossesse et accouchements (2006-2007)

Tableau AMP 54. AMP avec accueil d'embryons : issues d'accouchements (2006-2007)

Tableau AMP 55. AMP avec accueil d'embryons : activité des couples donneurs et receveurs (2006-2007)

8. Conservation d'embryons

Tableau AMP 56. Embryons en cours de conservation (2007)

9. AMP en contexte viral

Tableau AMP 57. Prise en charge des patients VHC+ avec RNA viral+ ou avec des antigènes HBs+ avec ou sans détection de DNA viral (2007)

10. Techniques particulières

Figure AMP 13. AMP avec culture prolongée en intraconjugal : ponctions (FIV/ICSI), transferts, grossesses, accouchements et enfants nés vivants selon la technique (2006-2007)

Tableau AMP 58. AMP avec culture prolongée en intraconjugal : répartition de l'âge des femmes à la ponction selon la technique (2006-2007)

Tableau AMP 59. AMP avec culture prolongée en intraconjugal : grossesses, issues de grossesse et accouchements selon la technique et le mode de recueil des spermatozoïdes (ICSI) (2006-2007)

Figure AMP 14. AMP avec culture prolongée avec spermatozoïdes de donneur : ponctions (FIV/ICSI), transferts, grossesses, accouchements et enfants nés vivants selon la technique (2006-2007)

Tableau AMP 60. AMP avec culture prolongée avec spermatozoïdes de donneur : répartition de l'âge des femmes à la ponction selon la technique (2006-2007)

Tableau AMP 61. AMP avec culture prolongée avec spermatozoïdes de donneur : grossesses, issues de grossesse et accouchements selon la technique (2006-2007)

Figure AMP 15. AMP avec éclosion assistée en intraconjugal : ponctions (FIV/ICSI), transferts, grossesses, accouchements et enfants nés vivants selon la technique (2006-2007)

Tableau AMP 62. AMP avec éclosion assistée en intraconjugal : répartition de l'âge des femmes à la ponction selon la technique (hors TEC) (2006-2007)

Tableau AMP 63. AMP avec éclosion assistée en intraconjugal : grossesses, issues de grossesse et accouchements selon la technique (2006-2007)

Figure AMP 16. AMP avec éclosion assistée avec spermatozoïdes de donneur : ponctions (FIV/ICSI), transferts, grossesses, accouchements et enfants nés vivants selon la technique (2006-2007)

Figure AMP 17. AMP avec MIV en intraconjugal : ponctions (FIV/ICSI), transferts, grossesses, accouchements et enfants nés vivants selon la technique (2006-2007)

Figure AMP 18. AMP avec IMSI en intraconjugal : ponctions (ICSI), transferts, grossesses, accouchements et enfants nés vivants selon la technique (2006-2007)

Tableau AMP 64. AMP avec IMSI en intraconjugal : répartition de l'âge des femmes à la ponction (2006-2007)

Tableau AMP 65. AMP avec IMSI en intraconjugal : grossesses, issues de grossesse et accouchements selon la technique (ICSI ou TEC) (2006-2007)

Figure AMP 19. AMP en intraconjugal avec cycles naturels : ponctions, transferts, grossesses, accouchements et enfants nés vivants selon la technique (2006-2007)

Tableau AMP 66. AMP en intraconjugal avec cycles naturels : répartition de l'âge des femmes à la ponction selon la technique (2006-2007)

Tableau AMP 67. AMP en intraconjugal avec cycles naturels : grossesses, issues de grossesse et accouchements selon la technique (2006-2007)

2. DIAGNOSTIC SUR L'EMBRYON ET LE FŒTUS

1. Diagnostic prénatal 2007

SYNTHÈSE

Tableau DPN 1. Résumé de l'activité 2007

Tableau DPN 2. Etablissement du caryotype selon le temps du prélèvement en 2007

Figure DPN 1. Distribution des anomalies chromosomiques identifiées en 2006 et 2007

Tableau DPN 3. Description de l'activité de génétique moléculaire par pathologie en 2007

Figure DPN 2. Evolution du nombre de diagnostics par analyse de l'ADN fœtal présent dans le sang maternel depuis 2005

Tableau DPN 4. Nombre de femmes testées par marqueurs sériques et à risque au seuil de 1/250 en 2007

TABLEAUX ET FIGURES COMPLÉMENTAIRES

■ Activité de cytogénétique

Figure DPN 3. Description des différents modes de prélèvements pour l'établissement du caryotype

Tableau DPN 5. Nombre de caryotypes fœtaux et nombre d'anomalies déséquilibrées selon l'indication

Tableau DPN 6. Anomalies fœtales découvertes en fonction des trois principales indications

Figure DPN 4. Anomalies déséquilibrées : issues des grossesses pour les anomalies déséquilibrées découvertes en 2007

Figure DPN 5. Anomalies équilibrées : issues des grossesses pour les anomalies équilibrées découvertes en 2007

Figure DPN 6. Taux d'IMG selon la pathologie en 2007

■ Activité de génétique moléculaire

Tableau DPN 7. Evolution de l'activité de génétique moléculaire par pathologie

Tableau DPN 8. Recherche d'anomalies chromosomiques en 2007 par technique de génétique moléculaire

Figure DPN 7. Détermination du rhésus fœtal

■ Activité de biologie infectieuse

Tableau DPN 9. Description de l'activité de parasitologie en 2007

Tableau DPN 10. Terme de la grossesse à la séroconversion maternelle

Tableau DPN 11. Evolution de l'activité de parasitologie

Tableau DPN 12. Description de l'activité de virologie en 2007

Tableau DPN 13. Type d'indication de virologie en 2007

Tableau DPN 14. Evolution de l'activité de virologie

■ Activité d'hématologie et d'immunologie

Tableau DPN 15. Activité d'hématologie et d'immunologie en 2007

■ Activité de biochimie fœtale

Tableau DPN 16. Evolution des maladies héréditaires en 2005 et 2007

Tableau DPN 17. Evolution de l'activité d'hormonologie fœtale entre 2005 et 2007

Tableau DPN 18. Description de l'activité d'hormonologie fœtale en 2007 pour recherche de contamination maternelle

Tableau DPN 19. Evolution du dosage de l'AFP du liquide amniotique entre 2005 et 2007

Tableau DPN 20. Dosage ou électrophorèse des cholinestérases du liquide amniotique en 2007

Figure DPN 8. Dosage ou électrophorèse des cholinestérases du liquide amniotique : évolution du taux de fœtus atteints par rapport aux fœtus étudiés entre 2005 et 2007, par type d'indication

■ Activité de marqueurs sériques

Figure DPN 9. Evolution de l'activité de marqueurs sériques entre 2005 et 2007

Tableau DPN 21. Evolution du nombre de femmes testées et à risque entre 2005 et 2007

Tableau DPN 22. Anomalies chromosomiques déséquilibrées non dépistées par marqueurs sériques

2. Centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal 2007

SYNTHÈSE

Tableau CPDPN 1. Résumé des activités des CPDPN de 2005 à 2007

Tableau CPDPN 2. Evolution des indicateurs de fonctionnement des CPDPN de 2005 à 2007

Tableau CPDPN 3. Evolution des indications des attestations délivrées en vue d'une IMG de 2005 à 2007

Figure CPDPN 1. Evolution des refus d'autorisation d'IMG selon la pathologie diagnostiquée

TABLEAUX ET FIGURES COMPLÉMENTAIRES

■ Interruption volontaire de grossesse pour motif médical

Tableau CPDPN 4. Indications et termes des attestations délivrées en vue d'une IMG en 2007

Figure CPDPN 2. Issues des grossesses lors d'un refus d'autorisation d'IMG

Figure CPDPN 3. Age gestationnel au moment de la demande d'IMG qui a fait l'objet d'un refus

Tableau CPDPN 5. Détail des pathologies et des issues des grossesses lors d'un refus d'autorisation d'IMG

Figure CPDPN 4. Issues de grossesses poursuivies avec une pathologie fœtale qui aurait pu faire autoriser une IMG

Figure CPDPN 5. Age gestationnel au moment de la l'annonce du pronostic dans le cas des grossesses qui ont été poursuivies avec une pathologie fœtale qui aurait pu faire autoriser une IMG

Tableau CPDPN 6. Détails des pathologies et des issues des grossesses poursuivies avec une pathologie fœtale qui aurait pu faire autoriser une IMG et issue de ces grossesses selon la pathologie diagnostiquée

Tableau CPDPN 7. Evolution des activités techniques effectuées en médecine fœtale de 2005 à 2007

Tableau CPDPN 8. Autres imageries effectuées en médecine fœtale

3. Diagnostic préimplantatoire 2007

SYNTHÈSE

Figure DPI 1. Evolution des demandes examinées entre 2005 et 2007

Figure DPI 2. Motifs de refus en 2007

Figure DPI 3. Transfert d'embryons immédiats en France en 2006 et 2007 : cycles débutés, grossesses et accouchements

TABLEAUX ET FIGURES COMPLÉMENTAIRES

■ Liste des affections accessibles au diagnostic préimplantatoire en France

Tableau DPI 1. Indications disponibles pour un diagnostic préimplantatoire en France en 2007

■ Demandes présentées à la consultation spécialisée au cours de l'année dans le cadre d'un diagnostic biologique sur embryon in vitro

Tableau DPI 2. Demandes examinées et acceptées par centre en 2007

Tableau DPI 3. Nombre de demandes refusées et motifs de refus en 2007

■ Tentatives d'AMP pour DPI réalisées en 2007

Tableau DPI 4. Indication des tentatives d'AMP pour DPI réalisées en 2007

Figure DPI 4. Transfert d'embryons immédiats par centre de DPI et type de technique en 2007 : cycles débutés, grossesses et accouchements

Tableau DPI 5. Ovocytes-embryons par centre en 2007

Tableau DPI 6. Indicateurs de résultats d'AMP pour DPI en France en 2007