Rapport médical et scientifique régional - Activité 2015 Région - Bretagne

| | Région [IC à 95%] | France |
|---|----------------------|------------|
| Prélèvement | | |
| Nb de donneurs prélevés d'au moins un organe / pmh | 30,9 [24,9; 36,9] | 26,6 |
| Nb de donneurs recensés / 1000 décès hospitaliers | 12,3 [10,5; 14,0] | 12,7 |
| Nb de donneurs prélevés dont au moins un organe a été greffé / 1000 décès hospitaliers | 6,5 [5,2; 7,8] | 6,0 |
| % d'opposition au prélèvement d'organes des donneurs recensés sans autre cause de non prélèvement | 27% [20%; 34%] | 40% |
| Rein | | |
| Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh | 90,9 [80,7;101,1] | 177,4 |
| % de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 er janvier | 41% [36%; 46%] | 41% |
| Nb de nouveaux inscrits / pmh | 48,3 [40,8; 55,8] | 71,2 |
| Nb de patients greffés / pmh | 46,2 [38,9; 53,5] | 52,4 |
| Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois | 46 [42-49] | 26 [26-27] |
| Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois | 2 [2-4] | 2 [2-3] |
| % de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)* | 8% [3%; 13%] | 16% |
| % de greffes avec greffons placés sous machine à perfusion* | 71% [60%; 83%] | 62% |
| % de greffes avec ischémie froide > 18h hors DV, DDAC, greffe combinée* | 34% [26%; 43%] | 37% |
| % inscrits / patients dialysés < 70 ans en IRCT au 1 ^{er} janvier | 32% [14%; 50%] | 39% |
| Foie | | |
| Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh | 14,7 [10,6; 18,8] | 19,5 |
| % de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 er janvier | 35% [23%; 46%] | 43% |
| Nb de nouveaux inscrits / pmh | 25,2 [19,8; 30,6] | 26,4 |
| Nb de patients greffés / pmh | 19,2 [14,5; 23,9] | 20,4 |
| Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois | 60 [55-65] | 59 [58-60] |
| Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois | 13 [10-17] | 15 [14-15] |
| % de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)* | 1% [NC;NC] | 2% |
| % de greffes avec ischémie froide > 9h hors DV* | 32% [24%; 41%] | 21% |
| Coeur | | |
| Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh | 4,2 [2,0; 6,4] | 5,4 |
| % de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier | 14% [NC;NC] | 30% |
| Nb de nouveaux inscrits / pmh | 7,8 [4,8; 10,8] | 9,4 |
| Nb de patients greffés / pmh | 6,6 [3,8; 9,4] | 7,1 |
| Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois | 78 [70-84] | 68 [66-69] |
| Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois | 10 [6-15] | 13 [12-14] |
| % de greffes avec ischémie froide > 4h hors DV, DDAC, greffe combinée* | 11% [NC;NC] | 21% |
| Poumon | - | |
| Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh | 2,1 [0,5; 3,7] | 2,3 |
| % de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier | 0% [NC;NC] | 8% |
| Nb de nouveaux inscrits / pmh | 6,0 [3,4; 8,6] | 5,7 |
| Nb de patients greffés / pmh | 6,6 [3,8; 9,4] | 5,2 |
| Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois | 76 [65-84] | 81 [79-83] |
| Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois | 4 [1-9] | 7 [6-8] |



*pour les indicateurs dont l'analyse est faite sur la région d'inscription des malades pour les autres il s'agit de la région de résidence. CIT : contre-indication temporaire.

NC : non calculable car les effectifs sont trop faibles. Dans ce cas, la comparaison avec l'indicateur au niveau France est impossible. NA : non applicable car pas d'équipe autorisée à la greffe dans la région ou pas d'activité de greffe en 2015. Incidence cumulée : Les critères d'inclusion selon les organes sont détaillés dans la méthode.

