

Cette nouvelle édition des fiches régionales relatives à l'activité d'assistance médicale à la procréation (AMP) en 2014, dresse le bilan de la situation de chaque région au regard de ses activités.

Les fiches régionales décrivent de façon détaillée la répartition des activités d'AMP réalisées au sein de chaque région. Elles présentent notamment certaines activités spécifiques qui demandent des infra-structures, un savoir-faire, ou des autorisations particulières. Le don d'ovocytes est encore insuffisamment développé malgré une demande croissante. L'accueil d'embryons reste une activité marginale dans l'ensemble de l'activité.

L'AMP en contexte viral concerne la prise en charge des patients infectés par le VIH, le VHB et/ou le VHC, pour éviter la transmission du virus ou traiter leur infertilité.

Des données concernant la conservation des gamètes et des tissus germinaux en vue de préserver la fertilité sont également disponibles au sein de chaque région.

Les informations fournies dans ces documents peuvent servir de support à la réflexion sur l'organisation territoriale des soins et ainsi contribuer à améliorer les conditions d'accès et de prise en charge des couples. Elles complètent les analyses réalisées dans le rapport d'activité médical et scientifique (<http://www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2015/accueil.htm> ; figures AMP 1 à 5, 10, 11, 16, 17, 18 et tableau AMP100). Elles sont toutefois plutôt succinctes, dans la mesure où leur source, les rapports d'activités des centres, est constituée de données agrégées. L'analyse régionale présentée dans ce rapport est celle de l'activité des centres indépendamment du lieu de domicile des couples. Un atlas de l'offre de soin en AMP a été réalisé et a été mis en ligne sur le site de l'Agence

([http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/atlas\\_amp\\_fr2015.pdf](http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/atlas_amp_fr2015.pdf)). Il utilise les données du PMSI et permet d'analyser l'accès à l'AMP des femmes domiciliées dans les régions et les flux des patients entre les régions. Le registre national des fécondations in vitro (FIV), recueillant des données individuelles, connaît actuellement une montée en charge importante. A l'avenir, il permettra lui aussi d'affiner les indicateurs analysés et de décrire par exemple les flux de patients entre les régions.

**Objectif**

L'objectif des fiches régionales est de décrire les activités d'assistance médicale à la procréation (AMP) au niveau de chaque région. Elles permettent de comparer, de manière purement descriptive, les activités de chaque région à l'activité nationale. Les informations présentées dans ces fiches viennent compléter le rapport médical et scientifique publié sur le site de l'Agence en septembre 2016.

**Principes généraux**

L'Agence de la biomédecine propose ici une synthèse des activités à l'échelle régionale afin d'aider chaque Agence régionale de santé à connaître l'activité au sein de sa région et à assurer ses missions en terme d'organisation de l'offre de soins.

**Origine des données**

Les activités d'assistance médicale à la procréation (AMP) sont évaluées à partir des rapports annuels que les centres clinico-biologiques et les laboratoires d'AMP sont tenus réglementairement d'adresser à l'Agence de la biomédecine concernant les activités d'AMP pour lesquelles ils sont autorisés.

Les rapports annuels des centres sont transmis au 31 décembre de chaque année pour la totalité des activités pratiquées l'année précédente afin de récupérer les informations concernant les naissances issues des tentatives. La base de données utilisée par l'Agence pour la collecte des activités de l'année 2014 a été figée le 08 mars 2016.

En 2014, 102 centres clinico-biologiques et 95 laboratoires ont pratiqué une ou plusieurs activités d'AMP. Un centre clinico-biologique (clinique des Noriets à Vitry sur Seine) et deux laboratoires d'insémination (LABM Labazur Armorique à Lannion et LBM Bioavenir Site Ermont à Ermont) n'ont pas transmis leurs rapports avant le gel de base et leurs activités n'ont donc pas pu être prises en compte dans ces fiches.

Les indicateurs fournis ici sont le reflet de l'activité déclarée par les centres dans leurs rapports d'activité. Malgré des contrôles qualité et des règles d'imputation établies, des incohérences et des imperfections peuvent subsister.

**Description des indicateurs*****Organisation territoriale de l'offre de soins***

L'organisation territoriale de l'offre de soins est décrite dans les tableaux AMP1, AMP2, AMP3 et AMP4. Elle permet de lister les centres et les laboratoires, leurs activités d'AMP respectives et le nombre de tentatives réalisées par centre et par technique.

***Activité régionale dans l'activité nationale***

La part de l'activité régionale au sein de l'activité nationale est décrite par le nombre de tentatives réalisées dans la région rapporté au nombre de femmes en âge de procréer (tableau AMP5) ainsi que par le pourcentage de tentatives et d'enfants nés dans la région sur l'ensemble des tentatives et des enfants nés en France, selon la technique et l'origine des gamètes (tableau AMP6).

***Fécondation in vitro***

Le tableau AMP7 donne certaines caractéristiques régionales et nationales des tentatives de fécondation in vitro de l'année 2014.

**Activités spécifiques : don de gamètes et accueil d'embryons, conservations des gamètes et des tissus germinaux, conservation des embryons**

L'activité régionale de don d'ovocytes est décrite dans le tableau AMP8, afin de permettre une réflexion sur le développement nécessaire de cette activité à hauteur des besoins au sein de chaque région. Par ailleurs, il présente également les données relatives au don de spermatozoïdes et à l'accueil d'embryons.

Les activités de conservation des gamètes et des tissus germinaux à usage autologue à des fins de préservation de la fertilité sont également décrites et mises en regard de l'activité nationale (tableau AMP9).

Le tableau AMP10 présente le nombre d'embryons conservés au 31 décembre 2014 et le nombre de couples concernés au niveau régional et national en fonction du statut du projet parental.

**Limites et perspectives**

Dans l'attente d'un recueil exhaustif des données individuelles dans le registre national des FIV, les données sont collectées pour chaque établissement de façon agrégée, ce qui limite les possibilités d'analyse. C'est la raison pour laquelle l'évaluation présente dans ces fiches régionales reste purement descriptive.

C'est l'occasion de rappeler que deux activités doivent être particulièrement développées au sein de chaque région afin de répondre aux objectifs de santé publique, d'équité d'accès aux soins et de qualité de la prise en charge des patients en AMP :

- Le don d'ovocytes : la pénurie de donneuses qui sévit en France est susceptible de favoriser le déplacement de nombreux couples à l'étranger, dans des pays où la qualité et la sécurité des soins ne répondent pas nécessairement aux mêmes exigences qu'en France ; l'objectif poursuivi est de développer une autosuffisance nationale et donc une activité appropriée dans chaque région.

- La préservation de la fertilité : l'activité de préservation de la fertilité mise en regard de la fréquence des cancers de jeunes patients reste insuffisante. Les liens entre centres de cancérologie et centres autorisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux à usage autologue sont certainement à développer à hauteur des besoins de chaque région. Le plan cancer III prévoit la prise en compte de nouveaux besoins dans son action 8.1 en lien avec la mise en place de plateformes clinico-biologiques de préservation de la fertilité réparties sur le territoire.

A noter qu'une évaluation des résultats des centres est réalisée chaque année. L'évaluation de l'activité 2013 a été effectuée pour la première fois à partir des données individuelles du registre national des FIV. Les résultats de cette évaluation sont accessibles sur le site de l'Agence avec le lien suivant :

<http://www.agence-biomedecine.fr/Evaluation-des-resultats-des>.

**Les centres**

La région Picardie compte 3 centres clinico-biologiques d'AMP et 2 laboratoires ne pratiquant que l'insémination artificielle, tous actifs en 2014 (tableau AMP2).

Sa population de femmes en âge de procréer représente 2,9% des femmes en âge de procréer de la population nationale (tableau AMP1).

Le nombre de centres clinico-biologiques d'AMP en région Picardie rapporté à la population des femmes en âge de procréer est identique à la moyenne nationale (0,9 centres pour 100 000 femmes).

Le nombre de laboratoires d'insémination (1,5 pour 100 000 femmes en âge de procréer) est inférieur à la moyenne nationale (1,7 pour 100 000 femmes en âge de procréer).

**L'activité**

La région Picardie comporte une offre diversifiée. En 2014, l'ensemble des activités d'AMP est disponible au sein de la région.

L'activité des centres rapportée au nombre de femmes en âge de procréer de la région est inférieure à la moyenne nationale pour l'ensemble des activités d'AMP intraconjugales et de don de gamètes (Tableau AMP5).

La répartition en âge des femmes prises en charge en fécondation in vitro est différente de celle décrite au niveau national, les femmes de moins de 35 ans représentant 60% vs. 53% et les femmes de 38 ans et plus représentant 24% dans la région vs. 26% au niveau national (tableau AMP7).

**L'offre de soins**

L'activité des centres de la région représente 2,1% de l'activité nationale en intraconjugal (tableaux AMP3 et AMP6). Pour les autres activités d'AMP avec don de gamètes ou d'embryons, l'activité représente 2 à 3% de l'activité nationale (tableaux AMP4 et AMP6). Concernant les nouvelles autoconservations de gamètes et de tissus germinaux en vue de préservation de la fertilité, la région Picardie a réalisé 1,6% de l'activité nationale (tableau AMP9).

**En conclusion**, si l'offre est suffisamment diversifiée, en revanche le volume global des activités est inférieur à la moyenne nationale et a diminué par rapport aux années précédentes.

## ORGANISATION TERRITORIALE DE L'OFFRE DE SOINS

**Tableau AMP1 : Nombre de femmes en âge de procréer (18 à 45 ans) en 2014**

| Picardie | France   | %    |
|----------|----------|------|
| 338694   | 11679602 | 2.9% |

**Tableau AMP2 : Activité d'AMP déclarée en 2014 par centre**

| Numéro du centre | Ville     | Etablissement*   | IA | Fécondation in vitro (FIV ICSI TEC) | Don de sperme | Don d'ovocytes | Accueil d'embryons | Préservation de la fertilité | AMP en contexte viral |
|------------------|-----------|--|----|-------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| 0201B            | SOISSONS  | CH SOISSONS  | X  |                                     |               |                |                    |                              |                       |
| 6001_6001        | SENLIS    | CH GHPSO SENLIS / LBM BIOMAG SENLIS                      | X  | X                                   |               |                |                    |                              |                       |
| 6002B            | COMPIEGNE | LBM BIOCOME COMPIEGNE BERNARD                            | X  |                                     |               |                |                    |                              |                       |
| 8003_8002        | AMIENS    | GROUPE SANTE VICTOR PAUCHET / LBM BIOAMIENS AMIENS DUMAS | X  | X                                   |               |                |                    |                              |                       |
| 8004_8004        | SALOUEL   | CHU AMIENS SALOUEL / CHU AMIENS SALOUEL                  | X  | X                                   | X             | X              | X                  | X                            | X                     |

\* La dénomination des établissements correspond à la situation administrative des établissements en 2014

IA : Insémination artificielle ; FIV : Fécondation in vitro ; ICSI : Injection intracytoplasmique de spermatozoïdes ; TEC : Transfert d'embryons congelés

## ORGANISATION TERRITORIALE DE L'OFFRE DE SOINS

Tableau AMP3 : Nombre de tentatives[1] d'AMP par centre en intraconjugal en 2014

|                     |           |  | Intraconjugale             |   |                     |                                 |     |
|---------------------|-----------|--|----------------------------|---|---------------------|---------------------------------|-----|
|                     |           |  | Insémination intra-utérine | Fécondation in vitro sans et avec ICSI-Transferts d'embryons congelés |                     |                                 |     |
|                     |           |  |                            | FIV hors ICSI   | ICSI sperme éjaculé | ICSI ponction de spermatozoïdes | TEC |
| N°                  | Ville     | Etablissement*   |                            |   |                     |                                 |     |
| 0201B               | SOISSONS  | CH SOISSONS  | 27                         | .   | .                   | .                               | .   |
| 6001_6001           | SENLIS    | CH GHPSO SENLIS / LBM BIOMAG SENLIS                      | 367                        | 47  | 255                 | 14                              | 53  |
| 6002B               | COMPIEGNE | LBM BIOCOME COMPIEGNE BERNARD                            | 158                        | .   | .                   | .                               | .   |
| 8003_8002           | AMIENS    | GROUPE SANTE VICTOR PAUCHET / LBM BIOAMIENS AMIENS DUMAS | 588                        | 186   | 355                 | 14                              | 188 |
| 8004_8004           | SALOUEL   | CHU AMIENS SALOUEL / CHU AMIENS SALOUEL                  | 213                        | 55  | 266                 | 11                              | 133 |
| <b>Total Région</b> |           |  | 1353                       | 288   | 876                 | 39                              | 374 |

\* La dénomination des établissements correspond à la situation administrative des établissements en 2014

FIV : fécondation in vitro, ICSI : injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, TEC : transfert d'embryons congelés

[1] Nombre de cycles d'insémination artificielle, nombre de ponctions d'ovocytes, nombre de transferts d'embryons congelés

## ORGANISATION TERRITORIALE DE L'OFFRE DE SOINS

Tableau AMP4 : Nombre de tentatives[1] par centre pour l'activité d'AMP avec don en 2014

|                     |           |  | Don de sperme              |   |      |     | Don d'ovocytes               |   |      | Accueil d'embryons |   |
|---------------------|-----------|--|----------------------------|---|------|-----|------------------------------|---|------|--------------------|---|
|                     |           |  | Insémination intra-utérine | Fécondation in vitro sans et avec ICSI-Transferts d'embryons congelés |      |     | Insémination intra-cervicale | Fécondation in vitro sans et avec ICSI-Transferts d'embryons congelés |      |                    | Fécondation in vitro sans et avec ICSI-Transferts d'embryons congelés |
|                     |           |  |                            | FIV hors ICSI   | ICSI | TEC |                              | FIV hors ICSI   | ICSI | TEC                |   |
| N°                  | Ville     | Etablissement*   | .                          | .   | .    | .   | .                            | .   | .    |                    |   |
| 0201B               | SOISSONS  | CH SOISSONS  | 0                          | .   | .    | .   | 0                            | .   | .    | .                  | .   |
| 6001_6001           | SENLIS    | CH GHPSO SENLIS / LBM BIOMAG SENLIS                      | 0                          | 0   | 2    | 0   | 0                            | 0   | 0    | 0                  | 0   |
| 6002B               | COMPIEGNE | LBM BIOCOME COMPIEGNE BERNARD                            | 0                          | .   | .    | .   | 0                            | .   | .    | .                  | .   |
| 8003_8002           | AMIENS    | GROUPE SANTE VICTOR PAUCHET / LBM BIOAMIENS AMIENS DUMAS | 7                          | 0   | 4    | 1   | 0                            | 0   | 0    | 0                  | 0   |
| 8004_8004           | SALOUEL   | CHU AMIENS SALOUEL / CHU AMIENS SALOUEL                  | 63                         | 3   | 29   | 8   | 0                            | 0   | 33   | 6                  | 3   |
| <b>Total Région</b> |           |  | 70                         | 3   | 35   | 9   | 0                            | 0   | 33   | 6                  | 3   |

\* La dénomination des établissements correspond à la situation administrative des établissements en 2014

FIV : fécondation in vitro, ICSI : injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, TEC : transfert d'embryons congelés

[1] Nombre de cycles d'insémination artificielle, nombre de ponctions d'ovocytes, nombre de transferts d'embryons congelés

## ACTIVITE REGIONALE DANS L'ACTIVITE NATIONALE

Tableau AMP5 : Nombre de tentatives par nombre de femmes en âge de procréer par technique en 2014

|                     |                                 | Picardie  | France   |
|---------------------|---------------------------------|---|--|
| Origine des gamètes | Technique                       | Nombre de tentative par nombre de femmes en âge de procréer dans la région (pour 10000) | Nombre de tentative par nombre de femmes en âge de procréer en France (pour 10000) |
| Intraconjugale      | Insémination intra-utérine      | 39.95   | 45.15  |
|                     | FIV hors ICSI                   | 8.50  | 17.49  |
|                     | ICSI sperme éjaculé             | 25.86   | 31.97  |
|                     | ICSI ponction de spermatozoïdes | 1.15  | 1.72   |
|                     | TEC                             | 11.04   | 21.01  |
| Don de sperme       | Insémination intra-utérine      | 2.07  | 3.10   |
|                     | FIV hors ICSI                   | 0.09  | 0.18   |
|                     | ICSI                            | 1.03  | 0.81   |
|                     | TEC                             | 0.27  | 0.39   |
|                     | Insémination intra-cervicale    | 0.00  | 0.10   |
| Don d'ovocytes      | FIV hors ICSI                   | 0.00  | 0.07   |
|                     | ICSI                            | 0.97  | 0.76   |
|                     | TEC                             | 0.18  | 0.24   |
| Accueil d'embryons  | TEC                             | 0.09  | 0.12   |

## ACTIVITE REGIONALE DANS L'ACTIVITE NATIONALE

Tableau AMP6 : Nombre de tentatives [1] et nombre d'enfants nés vivants en 2014

| Origine des gamètes | Technique                       | Picardie   |                     | France     |                     | Rapport région \ France                   |   |
|---------------------|---------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|---|---|
|                     |                                 | Tentatives | Enfants nés vivants | Tentatives | Enfants nés vivants | Tentatives région \ Tentatives France (%) | Nombre d'enfants nés vivants région \ Nombre d'enfants nés vivants France (%) |
| Intraconjugale      | Insémination intra-utérine      | 1353       | 145                 | 52731      | 5839                | 2.6%                                      | 2.5%  |
|                     | FIV hors ICSI                   | 288        | 59                  | 20425      | 4404                | 1.4%                                      | 1.3%  |
|                     | ICSI sperme éjaculé             | 876        | 172                 | 37340      | 8603                | 2.3%                                      | 2.0%  |
|                     | ICSI ponction de spermatozoïdes | 39         | 6                   | 2009       | 466                 | 1.9%                                      | 1.3%  |
|                     | TEC                             | 374        | 42                  | 24536      | 4524                | 1.5%                                      | 0.9%  |
| Don de sperme       | Insémination intra-utérine      | 70         | 20                  | 3618       | 728                 | 1.9%                                      | 2.7%  |
|                     | FIV hors ICSI                   | 3          | 0                   | 213        | 39                  | 1.4%                                      | 0.0%  |
|                     | ICSI                            | 35         | 7                   | 946        | 225                 | 3.7%                                      | 3.1%  |
|                     | TEC                             | 9          | 4                   | 454        | 95                  | 2.0%                                      | 4.2%  |
|                     | Insémination intra-cervicale    | 0          | 0                   | 119        | 20                  | 0.0%                                      | 0.0%  |
| Don d'ovocytes      | FIV hors ICSI                   | 0          | 0                   | 79         | 19                  | 0.0%                                      | 0.0%  |
|                     | ICSI                            | 33         | 7                   | 882        | 185                 | 3.7%                                      | 3.8%  |
|                     | TEC                             | 6          | 0                   | 285        | 35                  | 2.1%                                      | 0.0%  |
| Accueil d'embryons  | TEC                             | 3          | 0                   | 141        | 26                  | 2.1%                                      | 0.0%  |

[1] Tentatives : Cycles d'insémination artificielle (IIU, IIC) ; ponctions d'ovocytes dans le cadre des fécondations in vitro (FIV, ICSI) ; transferts d'embryons congelés (TEC)

**Tableau AMP7 : Caractéristiques des fécondations in vitro en 2014**

|  |  | <b>Picardie</b> | <b>France</b> |
|--|--|-----------------|---------------|
| Age des femmes à la ponction(1)                  | <30 ans  | 23%             | 19%           |
|  | 30-34 ans  | 37%             | 34%           |
|  | 35-37 ans  | 16%             | 20%           |
|  | 38-39 ans  | 11%             | 11%           |
|  | >=40 ans   | 13%             | 15%           |
| Techniques                                       | Part des ponctions(1) réalisées en ICSI                                | 77%             | 67%           |
|  | Part des ponctions(1) réalisées en culture prolongée                   | 8.0%            | 24%           |
| Activité d'AMP avec don de gamètes et d'embryons | Part des tentatives(2) réalisées avec les spermatozoïdes d'un donneur  | 2.7%            | 1.8%          |
|  | Part des tentatives(2) réalisées avec les ovocytes d'une donneuse      | 2.2%            | 1.4%          |
|  | Part des tentatives(2) réalisées avec les embryons d'un couple donneur | 0.2%            | 0.2%          |
| Prise en charge du risque viral                  | Part des tentatives(1) réalisées en contexte VIH                       | 0.9%            | 0.5%          |
|  | Part des tentatives(1) réalisées en contexte VHB/VHC                   | 1.1%            | 1.2%          |

(1) : Ponctions d'ovocytes FIV ou ICSI

(2) : Ponctions d'ovocytes dans le cadre des FIV/ICSI ou transfert d'embryons congelés

## ACTIVITES SPECIFIQUES : DON DE GAMETES ET D'EMBRYONS, CONSERVATION DES GAMETES ET DES TISSUS GERMINAUX, CONSERVATION DES EMBRYONS

**Tableau AMP8 : Don de gamètes et accueil d'embryons en 2014**

|                       |   | Picardie |      |      | France |      |      |
|-----------------------|---|----------|------|------|--------|------|------|
|                       |   | 2012     | 2013 | 2014 | 2012   | 2013 | 2014 |
| Don de spermatozoïdes | DONNEURS : Donneurs acceptés dont le sperme a été congelé dans l'année        | 7        | 7    | 9    | 244    | 303  | 245  |
|                       | RECEVEURS : Couples ayant effectué au moins une tentative d'AMP               | 74       | 54   | 77   | 2636   | 2493 | 2450 |
| Don d'ovocytes        | DONNEUSES : Ponctions réalisées dans l'année                                  | 15       | 12   | 14   | 420    | 454  | 501  |
|                       | RECEVEUSES : Nouvelles demandes acceptées                                     | 21       | 50   | 12   | 897    | 1035 | 871  |
|                       | RECEVEUSES : Receveuses ayant bénéficié d'un don d'ovocytes                   | 34       | 23   | 30   | 712    | 756  | 861  |
| Accueil d'embryons    | COUPLES DONNEURS : Couples donneurs dont les embryons ont été accueillis      | 4        | 3    | 4    | 131    | 170  | 131  |
|                       | COUPLES RECEVEURS : Couples receveurs ayant bénéficié d'un accueil d'embryons | 6        | 3    | 4    | 117    | 170  | 138  |

## ACTIVITES SPECIFIQUES : DON DE GAMETES ET D'EMBRYONS, CONSERVATION DES GAMETES ET DES TISSUS GERMINAUX, CONSERVATION DES EMBRYONS

Tableau AMP9 : Préservation de la fertilité : conservation de gamètes et de tissus germinaux en 2014

|                      |  | Picardie | France |
|----------------------|--|----------|--------|
| Spermatozoïdes       | Nouvelles autoconservations (Patients) | 81       | 4374   |
|                      | Autoconservations au 31/12 (Patients)  | 685      | 47369  |
| Ovocytes             | Nouvelles autoconservations (Patients) | 0        | 514    |
|                      | Autoconservations au 31/12 (Patients)  | 0        | 992    |
| Tissus testiculaires | Nouvelles autoconservations (Patients) | 0        | 87     |
|                      | Autoconservations au 31/12 (Patients)  | 0        | 319    |
| Tissus ovariens      | Nouvelles autoconservations (Patients) | 2        | 338    |
|                      | Autoconservations au 31/12 (Patients)  | 34       | 1985   |

## ACTIVITES SPECIFIQUES : DON DE GAMETES ET D'EMBRYONS, CONSERVATION DES GAMETES ET DES TISSUS GERMINAUX, CONSERVATION DES EMBRYONS

Tableau AMP10 : Conservation d'embryons au 31 décembre 2014

|   | Picardie |      |         |      | France   |      |         |      |
|---|----------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
|   | Embryons |      | Couples |      | Embryons |      | Couples |      |
|   | N        | %    | N       | %    | N        | %    | N       | %    |
| Projet parental en cours                    | 3660     | 75.3 | 1018    | 74.6 | 142298   | 68.1 | 47598   | 69.6 |
| Abandon du projet parental                  | 379      | 7.8  | 112     | 8.2  | 35348    | 16.9 | 11032   | 16.1 |
| Défaut de réponse ou désaccord du couple    | 821      | 16.9 | 235     | 17.2 | 31183    | 14.9 | 9723    | 14.2 |
| Total des embryons en cours de conservation | 4860     | .    | 1365    | .    | 208829   | .    | 68353   | .    |