Rapport médical et scientifique régional - Activité 2016 Région - Aquitaine

	Région [IC à 95%]	France
Prélèvement de donneurs décédés en EME		
Nb de donneurs prélevés d'au moins un organe / pmh	37,9 [31,3; 44,4]	26,5
Nb de donneurs recensés / 1000 décès hospitaliers	15,0 [13,1; 16,8]	12,5
Nb de donneurs prélevés dont au moins un organe a été greffé / 1000 décès hospitaliers	7,6 [6,2; 8,9]	5,8
% d'opposition au prélèvement d'organes des donneurs recensés sans autre cause de non prélèvement	38% [32%; 45%]	41%
Rein		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	151,7 [138,6;164,9]	187,4
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 er janvier	32% [29%; 35%]	42%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	71,0 [62,0; 80,0]	77,6
Nb de patients greffés / pmh	56,8 [48,8; 64,8]	54,1
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	28 [25-31]	25 [24-25]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	2 [2-4]	2 [2-3]
% de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)*	19% [13%; 26%]	16%
% de greffes avec greffons placés sous machine à perfusion*	23% [14%; 33%]	67%
% de greffes avec ischémie froide > 18h hors DV, DDAC, greffe combinée*	18% [5%; 31%]	34%
% inscrits / patients dialysés < 70 ans en IRCT au 1 ^{er} janvier	38% [19%; 56%]	40%
Foie		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	13,6 [9,7; 17,5]	18,9
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 er janvier	35% [23%; 47%]	50%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	24,0 [18,7; 29,2]	27,3
Nb de patients greffés / pmh	18,3 [13,8; 22,9]	19,8
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	63 [58-68]	59 [58-60]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	11 [8-14]	14 [13-15]
% de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)*	0% [NC;NC]	1%
% de greffes avec ischémie froide > 9h hors DV*	2% [NC;NC]	21%
Coeur		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	3,5 [1,5; 5,6]	5,7
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 er janvier	17% [NC;NC]	30%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	10,9 [7,4; 14,5]	8,6
Nb de patients greffés / pmh	5,9 [3,3; 8,5]	7,1
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	61 [52-70]	68 [67-70]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	17 [11-25]	13 [12-14]
% de greffes avec ischémie froide > 4h hors DV, DDAC, greffe combinée*	0% [NC;NC]	20%
Poumon		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	1,5 [0,2; 2,8]	2,4
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 er janvier	0% [NC;NC]	6%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	7,4 [4,5; 10,3]	5,4
Nb de patients greffés / pmh	6,2 [3,6; 8,9]	5,6
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	76 [66-83]	83 [81-84]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	8 [4-15]	6 [5-7]



EME : état de mort encéphalique.
*pour les indicateurs dont l'analyse est faite sur la région d'inscription des malades pour les autres il s'agit de la région de résidence.
CIT : contre-indication temporaire.
NC : non calculable car les effectifs sont trop faibles. Dans ce cas, la comparaison avec l'indicateur au niveau France est impossible.

NA : non applicable car pas d'équipe autorisée à la greffe dans la région ou pas d'activité de greffe en 2016. Incidence cumulée : Les critères d'inclusion selon les organes sont détaillés dans la méthode.

