Rapport médical et scientifique régional - Activité 2016 Région - Champagne-Ardenne

	Région [IC à 95%]	France
Prélèvement de donneurs décédés en EME		
Nb de donneurs prélevés d'au moins un organe / pmh	29,9 [20,6; 39,1]	26,5
Nb de donneurs recensés / 1000 décès hospitaliers	10,4 [8,1; 12,8]	12,5
Nb de donneurs prélevés dont au moins un organe a été greffé / 1000 décès hospitaliers	5,4 [3,7; 7,1]	5,8
% d'opposition au prélèvement d'organes des donneurs recensés sans autre cause de non prélèvement	40% [29%; 52%]	41%
Rein		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	150,9 [130,1;171,7]	187,4
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 er janvier	44% [38%; 51%]	42%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	60,5 [47,3; 73,7]	77,6
Nb de patients greffés / pmh	41,1 [30,2; 51,9]	54,1
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	17 [14-21]	25 [24-25]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	3 [2-5]	2 [2-3]
% de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)*	4% [NC;NC]	16%
% de greffes avec greffons placés sous machine à perfusion*	65% [46%; 85%]	67%
% de greffes avec ischémie froide > 18h hors DV, DDAC, greffe combinée*	47% [32%; 62%]	34%
% inscrits / patients dialysés < 70 ans en IRCT au 1 ^{er} janvier	37% [18%; 55%]	40%
Foie		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	14,9 [8,4; 21,5]	18,9
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 er janvier	55% [39%; 71%]	50%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	19,4 [12,0; 26,9]	27,3
Nb de patients greffés / pmh	17,2 [10,2; 24,2]	19,8
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	69 [60-76]	59 [58-60]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	14 [9-21]	14 [13-15]
% de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)*	NA	1%
% de greffes avec ischémie froide > 9h hors DV*	NA	21%
Coeur		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	6,7 [2,3; 11,1]	5,7
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 er janvier	67% [NC;NC]	30%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	8,2 [3,4; 13,1]	8,6
Nb de patients greffés / pmh	8,2 [3,4; 13,1]	7,1
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	64 [51-74]	68 [67-70]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	21 [12-31]	13 [12-14]
% de greffes avec ischémie froide > 4h hors DV, DDAC, greffe combinée*	NA	20%
Poumon		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	2,2 [NC;NC]	2,4
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 er janvier	0% [NC;NC]	6%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	3,7 [0,5; 7,0]	5,4
Nb de patients greffés / pmh	6,0 [1,8; 10,1]	5,6
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	89 [71-96]	83 [81-84]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	6 [1-17]	6 [5-7]



EME : état de mort encéphalique.
*pour les indicateurs dont l'analyse est faite sur la région d'inscription des malades pour les autres il s'agit de la région de résidence.
CIT : contre-indication temporaire.
NC : non calculable car les effectifs sont trop faibles. Dans ce cas, la comparaison avec l'indicateur au niveau France est impossible.

NA : non applicable car pas d'équipe autorisée à la greffe dans la région ou pas d'activité de greffe en 2016. Incidence cumulée : Les critères d'inclusion selon les organes sont détaillés dans la méthode.

