## Rapport médical et scientifique régional - Activité 2016 Région - Ile-de-France

	Région [IC à 95%]	France
Prélèvement de donneurs décédés en EME		
Nb de donneurs prélevés d'au moins un organe / pmh	19,3 [ 16,8; 21,8]	26,5
Nb de donneurs recensés / 1000 décès hospitaliers	13,2 [ 12,2; 14,3]	12,5
Nb de donneurs prélevés dont au moins un organe a été greffé / 1000 décès hospitaliers	5,1 [ 4,4; 5,7]	5,8
% d'opposition au prélèvement d'organes des donneurs recensés sans autre cause de non prélèvement	52% [ 48%; 57%]	41%
Rein		
Nb de patients en attente au 1 <sup>er</sup> janvier / pmh	316,7 [306,7;326,8]	187,4
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 <sup>er</sup> janvier	41% [ 40%; 42%]	42%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	97,6 [ 92,1;103,2]	77,6
Nb de patients greffés / pmh	66,6 [ 62,0; 71,2]	54,1
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	14 [13-15]	25 [24-25]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	3 [2-3]	2 [2-3]
% de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)*	18% [ 15%; 21%]	16%
% de greffes avec greffons placés sous machine à perfusion*	69% [ 64%; 74%]	67%
% de greffes avec ischémie froide > 18h hors DV, DDAC, greffe combinée*	44% [ 39%; 48%]	34%
% inscrits / patients dialysés < 70 ans en IRCT au 1 er janvier	60% [ 41%; 78%]	40%
Foie		
Nb de patients en attente au 1 <sup>er</sup> janvier / pmh	27,9 [ 24,9; 30,8]	18,9
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 <sup>er</sup> janvier	67% [ 63%; 72%]	50%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	29,9 [ 26,8; 32,9]	27,3
Nb de patients greffés / pmh	23,2 [ 20,5; 25,9]	19,8
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	57 [55-59]	59 [58-60]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	15 [14-17]	14 [13-15]
% de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)*	1% [ 0%; 3%]	1%
% de greffes avec ischémie froide > 9h hors DV*	25% [ 21%; 29%]	21%
Coeur		
Nb de patients en attente au 1 <sup>er</sup> janvier / pmh	5,7 [ 4,4; 7,1]	5,7
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 <sup>er</sup> janvier	43% [ 34%; 53%]	30%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	12,1 [ 10,1; 14,0]	8,6
Nb de patients greffés / pmh	9,2 [ 7,5; 11,0]	7,1
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	76 [73-79]	68 [67-70]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	12 [10-14]	13 [12-14]
% de greffes avec ischémie froide > 4h hors DV, DDAC, greffe combinée*	19% [ 13%; 25%]	20%
Poumon		
Nb de patients en attente au 1 <sup>er</sup> janvier / pmh	1,9 [ 1,1; 2,7]	2,4
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 <sup>er</sup> janvier	0% [NC;NC]	6%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	5,7 [ 4,3; 7,0]	5,4
Nb de patients greffés / pmh	5,6 [ 4,2; 6,9]	5,6
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	88 [84-91]	83 [81-84]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	5 [3-8]	6 [5-7]



EME : état de mort encéphalique.
\*pour les indicateurs dont l'analyse est faite sur la région d'inscription des malades pour les autres il s'agit de la région de résidence.
CIT : contre-indication temporaire.
NC : non calculable car les effectifs sont trop faibles. Dans ce cas, la comparaison avec l'indicateur au niveau France est impossible.

NA : non applicable car pas d'équipe autorisée à la greffe dans la région ou pas d'activité de greffe en 2016. Incidence cumulée : Les critères d'inclusion selon les organes sont détaillés dans la méthode.

