Rapport médical et scientifique régional - Activité 2016 Région - Pays de la Loire

	Région [IC à 95%]	France
Prélèvement de donneurs décédés en EME		
Nb de donneurs prélevés d'au moins un organe / pmh	34,0 [28,1; 39,8]	26,5
Nb de donneurs recensés / 1000 décès hospitaliers	14,9 [13,0; 16,9]	12,5
Nb de donneurs prélevés dont au moins un organe a été greffé / 1000 décès hospitaliers	8,3 [6,8; 9,8]	5,8
% d'opposition au prélèvement d'organes des donneurs recensés sans autre cause de non prélèvement	28% [21%; 35%]	41%
Rein		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	152,3 [139,8;164,8]	187,4
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier	58% [54%; 62%]	42%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	66,6 [58,4; 74,8]	77,6
Nb de patients greffés / pmh	57,8 [50,2; 65,5]	54,1
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	32 [29-35]	25 [24-25]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	4 [3-5]	2 [2-3]
% de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)*	14% [10%; 18%]	16%
% de greffes avec greffons placés sous machine à perfusion*	93% [88%; 98%]	67%
% de greffes avec ischémie froide > 18h hors DV, DDAC, greffe combinée*	30% [23%; 37%]	34%
% inscrits / patients dialysés < 70 ans en IRCT au 1 ^{er} janvier	45% [26%; 64%]	40%
Foie		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	15,9 [11,9; 19,9]	18,9
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier	38% [28%; 48%]	50%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	23,6 [18,7; 28,5]	27,3
Nb de patients greffés / pmh	17,5 [13,3; 21,7]	19,8
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	60 [55-64]	59 [58-60]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	13 [10-16]	14 [13-15]
% de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)*	NA	1%
% de greffes avec ischémie froide > 9h hors DV*	NA	21%
Coeur		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	4,0 [2,0; 6,0]	5,7
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier	27% [NC;NC]	30%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	6,9 [4,2; 9,5]	8,6
Nb de patients greffés / pmh	7,2 [4,5; 9,9]	7,1
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	76 [69-82]	68 [67-70]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	7 [4-12]	13 [12-14]
% de greffes avec ischémie froide > 4h hors DV, DDAC, greffe combinée*	0% [NC;NC]	20%
Poumon		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	1,3 [0,2; 2,5]	2,4
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier	0% [NC;NC]	6%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	4,8 [2,6; 7,0]	5,4
Nb de patients greffés / pmh	5,0 [2,8; 7,3]	5,6
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	84 [73-91]	83 [81-84]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	5 [2-13]	6 [5-7]



EME : état de mort encéphalique.
*pour les indicateurs dont l'analyse est faite sur la région d'inscription des malades pour les autres il s'agit de la région de résidence.
CIT : contre-indication temporaire.
NC : non calculable car les effectifs sont trop faibles. Dans ce cas, la comparaison avec l'indicateur au niveau France est impossible.

NA : non applicable car pas d'équipe autorisée à la greffe dans la région ou pas d'activité de greffe en 2016. Incidence cumulée : Les critères d'inclusion selon les organes sont détaillés dans la méthode.

