

Rapport médical et scientifique régional - Activité 2016

Région - Provence-Alpes-Côte d'Azur

	Région [IC à 95%]	France
Prélèvement de donneurs décédés en EME		
Nb de donneurs prélevés d'au moins un organe / pmh	25,1 [20,7; 29,4]	26,5
Nb de donneurs recensés / 1000 décès hospitaliers	11,1 [9,9; 12,4]	12,5
Nb de donneurs prélevés dont au moins un organe a été greffé / 1000 décès hospitaliers	4,9 [4,0; 5,7]	5,8
% d'opposition au prélèvement d'organes des donneurs recensés sans autre cause de non prélèvement	43% [36%; 49%]	41%
Rein		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	134,2 [124,1;144,2]	187,4
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier	28% [25%; 31%]	42%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	76,8 [69,2; 84,4]	77,6
Nb de patients greffés / pmh	51,7 [45,5; 57,9]	54,1
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	40 [38-43]	25 [24-25]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	1 [1-1]	2 [2-3]
% de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)*	13% [8%; 17%]	16%
% de greffes avec greffons placés sous machine à perfusion*	70% [61%; 79%]	67%
% de greffes avec ischémie froide > 18h hors DV, DDAC, greffe combinée*	37% [31%; 44%]	34%
% inscrits / patients dialysés < 70 ans en IRCT au 1 ^{er} janvier	28% [11%; 46%]	40%
Foie		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	21,0 [17,0; 24,9]	18,9
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier	40% [34%; 47%]	50%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	25,1 [20,7; 29,4]	27,3
Nb de patients greffés / pmh	17,0 [13,5; 20,6]	19,8
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	57 [53-60]	59 [58-60]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	15 [12-18]	14 [13-15]
% de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)*	1% [NC;NC]	1%
% de greffes avec ischémie froide > 9h hors DV*	35% [24%; 45%]	21%
Coeur		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	6,7 [4,4; 8,9]	5,7
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier	9% [NC;NC]	30%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	6,3 [4,1; 8,4]	8,6
Nb de patients greffés / pmh	5,1 [3,1; 7,0]	7,1
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	50 [42-57]	68 [67-70]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	11 [7-16]	13 [12-14]
% de greffes avec ischémie froide > 4h hors DV, DDAC, greffe combinée*	12% [NC;NC]	20%
Poumon		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	3,5 [1,9; 5,2]	2,4
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier	17% [NC;NC]	6%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	3,9 [2,2; 5,6]	5,4
Nb de patients greffés / pmh	4,7 [2,8; 6,6]	5,6
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	81 [74-85]	83 [81-84]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	9 [6-14]	6 [5-7]

EME : état de mort encéphalique.

*pour les indicateurs dont l'analyse est faite sur la région d'inscription des malades pour les autres il s'agit de la région de résidence.

CIT : contre-indication temporaire.

NC : non calculable car les effectifs sont trop faibles. Dans ce cas, la comparaison avec l'indicateur au niveau France est impossible.

NA : non applicable car pas d'équipe autorisée à la greffe dans la région ou pas d'activité de greffe en 2016.

Incidence cumulée : Les critères d'inclusion selon les organes sont détaillés dans la méthode.