Rapport médical et scientifique régional - Activité 2015 Région - Rhône-Alpes

	Région [IC à 95%]	France
Prélèvement		
Nb de donneurs prélevés d'au moins un organe / pmh	23,4 [19,6; 27,1]	26,6
Nb de donneurs recensés / 1000 décès hospitaliers	13,9 [12,4; 15,4]	12,7
Nb de donneurs prélevés dont au moins un organe a été greffé / 1000 décès hospitaliers	6,0 [5,0; 7,0]	6,0
% d'opposition au prélèvement d'organes des donneurs recensés sans autre cause de non prélèvement	43% [37%; 49%]	40%
Rein		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	165,6 [155,7;175,5]	177,4
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 er janvier	33% [31%; 36%]	41%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	80,0 [73,1; 86,8]	71,2
Nb de patients greffés / pmh	53,5 [47,9; 59,1]	52,4
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	28 [26-30]	26 [26-27]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	2 [2-3]	2 [2-3]
% de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)*	15% [11%; 18%]	16%
% de greffes avec greffons placés sous machine à perfusion*	69% [61%; 76%]	62%
% de greffes avec ischémie froide > 18h hors DV, DDAC, greffe combinée*	38% [32%; 43%]	37%
% inscrits / patients dialysés < 70 ans en IRCT au 1 ^{er} janvier	42% [23%; 61%]	39%
Foie		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	24,3 [20,5; 28,1]	19,5
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier	57% [50%; 65%]	43%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	26,0 [22,1; 29,9]	26,4
Nb de patients greffés / pmh	19,8 [16,4; 23,2]	20,4
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	55 [52-58]	59 [58-60]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	15 [13-17]	15 [14-15]
% de greffes avec donneur vivant (hors résidus opératoires)*	2% [NC;NC]	2%
% de greffes avec ischémie froide > 9h hors DV*	16% [10%; 22%]	21%
Coeur		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	6,5 [4,5; 8,5]	5,4
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier	45% [33%; 57%]	30%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	9,0 [6,7; 11,3]	9,4
Nb de patients greffés / pmh	6,5 [4,5; 8,5]	7,1
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	62 [56-68]	68 [66-69]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	10 [7-14]	13 [12-14]
% de greffes avec ischémie froide > 4h hors DV, DDAC, greffe combinée*	26% [13%; 38%]	21%
Poumon		
Nb de patients en attente au 1 ^{er} janvier / pmh	3,7 [2,2; 5,2]	2,3
% de patients en CIT parmi les malades en attente au 1 ^{er} janvier	4% [NC;NC]	8%
Nb de nouveaux inscrits / pmh	5,7 [3,9; 7,6]	5,7
Nb de patients greffés / pmh	4,0 [2,5; 5,6]	5,2
Incidence cumulée d'accès à la greffe à 12 mois	68 [61-74]	81 [79-83]
Incidence cumulée de décès en attente à 12 mois	11 [7-16]	7 [6-8]



*pour les indicateurs dont l'analyse est faite sur la région d'inscription des malades pour les autres il s'agit de la région de résidence. CIT : contre-indication temporaire.

NC : non calculable car les effectifs sont trop faibles. Dans ce cas, la comparaison avec l'indicateur au niveau France est impossible. NA : non applicable car pas d'équipe autorisée à la greffe dans la région ou pas d'activité de greffe en 2015. Incidence cumulée : Les critères d'inclusion selon les organes sont détaillés dans la méthode.

